




WEIDEHOF VERSLAG 2025



Weidehof
Krimpenerwaard



Inhoudsopgave

Voorwoord	4
Samenvatting	7
ANLb 2025	8
• Resultaten botanisch beheer en duurzaam slootbeheer	10
• Resultaten weidevogelbeheer	15
Broedsucces grutto	21
Broedsucces kievit	25
Monitoring habitatkwaliteit	26
Resultaten per polder	30
Inzet drone	52
Zwarte sterns	58
Projecten	60
Organisatie	64
Samenwerking diverse partijen	68
Afsluiting seizoen 2025	70
Weidehof in de media	73



Voorwoord

Vorig jaar schreef ik op deze plek dat de weidevogels zich steeds meer thuis voelen in de Krimpenerwaard en gelukkig klopt deze waarneming ook voor dit jaar en schrijven we opnieuw groene cijfers voor de grutto. Dankzij de inzet van onze deelnemers, het team Weidehof en niet te vergeten de vrijwilligers.

Uitbreiding van het areaal ANLb staat hoog op de agenda van de provincie Zuid-Holland en BoerenNatuur. Zuid-Holland is één van de grotere weidevogelprovincies en om die positie te behouden heeft de provincie ruim 6 miljoen aan extra financiële middelen beschikbaar gesteld voor de jaren 2026, 2027 en 2028, het jaar waarin het huidige stelsel ANLb eindigt. Een deel van het extra geld is voor indexatie van de vergoedingen. Het overige deel gaat naar meer geclusterd agrarisch natuurbeheer.

Uit de evaluatie van het ANLb begin dit jaar blijkt namelijk dat het ANLb functioneert, maar dat voor weidevogels naast meer areaal en grotere clusters, ook meer zwaar agrarisch natuurbeheer nodig is. Weidehof gaat hiermee aan de slag en gaat samen met de deelnemers kijken naar wat er kan. Voor echt grootschalige uitbreiding zal het stelsel van ANLb echter anders ingericht moeten worden. Dan moet er sprake zijn van een verdienmodel in plaats van een onkostenvergoeding.

Ondertussen is er vanuit de vereniging BoerenNatuur aandacht voor de doorontwikkeling en professionalisering van de agrarische collectieven. Dat is nodig om landelijk de kwaliteit te borgen, zodat we mee kunnen denken over de uitdagingen waar de landbouw voor staat. Ook Weidehof staat niet stil. Zo komt er een projectleider bij, die zich bezig gaat houden met projecten/pilots over natuurvraagstukken en de toekomstbestendige landbouw.

We werken in een prachtig gebied, waar we ons met een club enthousiaste mensen, zowel in de werkorganisatie als in het bestuur, inzetten voor behoud daarvan. We hebben de ambitie om projecten op te pakken en om het areaal ANLb uit te breiden.

In dit jaarverslag vinden jullie de resultaten van het weidevogelbeheer, botanisch- en duurzaam slootbeheer, verhalen uit het veld, informatie over lopende projecten en nog veel meer!

Veel leesplezier,


Piet Blanken

Voorzitter Weidehof Krimpenerwaard





*In dit jaarverslag vind je QR-codes.
Scan die met de camera van je
telefoon voor meer informatie of
om de verhalen verder te lezen.*





Samenvatting

Het jaar begon goed voor Weidehof. Het collectief ontving extra financiële middelen van de provincie voor het beheer voor de periode 2023-2028. En dat was mooi meegenomen, gezien de ambities voor dit jaar, waarbij Weidehof inzette op uitbreiding van het aantal hectares zwaar beheer, als grasland met rust, beweiding en een toename van het aantal plas-drassen en kruidenrijk grasland.

Die ambities zijn gerealiseerd. Opnieuw groeide het aantal deelnemers en nam het zwaar beheer toe. Ook het aantal plas-dras locaties groeide van 42 naar 52. Melkveehouders en vrijwilligers zetten zich weer voor honderd procent in voor de weidevogels. Met succes. Ondanks het droge, warme voorjaar en verlies door predatie kwamen er dit seizoen voldoende grutto's groot voor toename van de populatie.

En er gebeurde meer. Zo haakte Weidehof met vier agrariërs aan bij een onderzoek van het Louis Bolk Instituut naar kuikenoverleving van de kievit op maïs. De onderzoekers willen meer inzicht krijgen in het gedrag en de overleving van kievitgezinnen, die zich op maïsland vestigen. Het onderzoek loopt nog een jaar door. Dus ook het komende broedseizoen zullen kieviten worden gevolgd.

Weidehof focuste zich dit jaar, net als in andere jaren op de kuikenoverleving door het realiseren van een geschikt kuikenhabitat. Een nest met eieren is het begin, maar geen garantie op broedsucces. Een goede leefomgeving voor het kuiken dus, met voldoende voedsel- en schuilmogelijkheden. Ook tuigde Weidehof een onderzoek rond predatie op voor de polder Schuwacht, waar twee melkveehouders actief zijn met weidevogelbeheer. De resultaten zijn niet éénduidig. Er waren roofvogels, marterachtigen en katten actief, maar vervolgonderzoek is nodig om de vinger op de zere plek te kunnen leggen.

En net als andere jaren was er opnieuw aandacht voor de biodiversiteit in en rond de sloot. Zo organiseerde Weidehof een kennisdag voor het eigen team over flora en fauna in de sloot(kant), gevolgd door een slootexperience – een boottocht over de Lansing - om ook de deelnemers te laten zien wat er zoal leeft. De kunst is het beheer zo uit te voeren dat het leefgebied voor soorten intact blijft. Dit betekent bewust kijken naar wat er groeit, bloeit en leeft. Maatwerk dus.



ANLb 2025

Beleid


De belangrijkste taak van Weidehof Krimpenerwaard is het uitvoeren van Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb).

De ANLb-contracten met de agrariërs worden voor zes jaar afgesloten. Wel worden de beheermaatregelen jaarlijks geëvalueerd, en eventueel in overleg met de boer aangepast, conform het principe 'lerend beheer'.

Voor Weidehof Krimpenerwaard is het stabiliseren van de weidevogelpopulatie of het realiseren van een kleine groei in de aantallen weidevogels in het gebied een belangrijk doel. Daarnaast zet Weidehof in op een toename van de biodiversiteit in het gebied. Dit doet ze samen met ruim 125 deelnemende agrariërs. Weidehof wil alle agrariërs in het gebied de kans geven zich aan te sluiten bij het collectief en het ANLb, waarbij gezocht wordt naar natuurrpakketten die passen in de bedrijfsvoering, opdat landbouw en natuur samen kunnen gaan.

Nog steeds groeit het aantal deelnemers. Op het moment van schrijven (oktober 2025) zijn er 126 bedrijven betrokken bij het agrarisch natuurbeheer.

Deelnemers ANLB per jaar sinds 2016



Controle beheer

Jaarlijks wordt een aantal collectieven extra gecontroleerd door middel van steekproefsgewijze controles van de NVWA. In 2025 richtte de NVWA haar vizier op de deelnemers van Weidehof in de Krimpenerwaard.

De controleurs kwamen vaak langs en bij sommige deelnemers zelfs meerdere keren dit seizoen. Vanaf het voorjaar tot ver in de herfst. En het was de controleurs menens, zelfs de oormerken van het vee op extensief beweidde percelen werden op leeftijd gecheckt. Soms was er de ruimte om een vergissing te herstellen. In andere gevallen kon dit niet en zal RVO naar verwachting een korting opleggen.

Toch is de conclusie van Weidehof dat de deelnemers zich door de bank genomen aan de richtlijnen van de beheerpakketten hebben gehouden. De controleurs meldten zich aan het einde van de dag meestal met een positief bericht voor de deelnemer bij Weidehof.

Resultaten botanisch beheer en duurzaam slootbeheer

Weidehof streeft voor zowel volveldse percelen als in de slootkanten naar versterking en uitbreiding van de biodiversiteit. Door het juiste beheer – maaien en afvoeren en minder of niet bemesten – ontstaat er meer ruimte voor planten en dieren. Het botanisch beheer trekt diverse soorten insecten, vlinders en libellen aan. Ook amfibieën profiteren volgens experts van het ecologisch beheer van de slootkant. Het is tevens een versterking van het weidevogelbeheer. Het biedt meer voedsel - en schuilmogelijkheden voor de kuikens.

Door op een zorgvuldige en ecologische wijze te baggeren en te schonen, behouden we de biodiversiteit in de smalle slootjes in de Krimpenerwaard. Weidehof begeleidt agrariërs bij het onderhouden van hun sloten. Door tijdig en gericht te baggeren en te schonen, creëren we voldoende waterdiepte en zuurstof voor de flora en fauna in het water. Voor een frisse kijk op het thema biodiversiteit en onderhoud van sloot en slootkant organiseerde Weidehof in september een kennisdag en een slootexperience. De slootexperience bestond uit een boottocht over de Lansing om met elkaar te ontdekken wat er leeft aan planten en dieren in de sloot(kant) en hoe we kunnen sturen, maatwerk kunnen leveren, op het vergroten van de biodiversiteit.

Botanisch beheer									
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
83 ha	95 ha	95 ha	98 ha	107 ha	84 ha	100 ha	92 ha	106 ha	98 ha

Waterbeheer									
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
152 ha	153 ha	286 ha	336 ha	456 ha	498 ha	502 ha	530 ha	538 ha	553 ha

Aantal hectare beheer per beheertype.

Baggeren

Weidehof kiest voor baggeren in zogeheten 'mozaïekvorm'. Dit houdt in dat een agrariër zijn sloten niet allemaal tegelijk baggert. Jaarlijks wordt 25% van de sloten op het bedrijf gebaggerd. Dit wordt gedaan met behulp van de baggerpomp, waarbij er wordt gebaggerd vanuit het midden van de sloot, zodat slootbewoners tijd en ruimte hebben om een veilig heenkomen te zoeken. Bij het baggeren wordt de bagger niet in de slootkant, maar op het midden van het perceel gespoten.



Ecologisch slootschonen


Weidehof praat agrariërs bij over de mogelijkheden om de soortenrijkdom in de sloot en slootkant te vergoten met de inzet van de ecoreiniger of maaikorf met knipmessen. Planten in de slootkant worden niet geheel verwijderd omdat door deze manier van reinigen de wortels in tact blijven. Door de inzet van het juiste materieel komt er geen bagger in de slootkant en ontstaat er een grote variatie aan plantensoorten.

Amerikaanse rivierkreeft

De aanwezigheid van de Amerikaanse rivierkreeft blijft een zorgelijke situatie. Meeuwen en reigers hebben het dier steeds vaker op het menu staan, maar het blijft een druppel op een gloeiende plaat. De sloten zijn leeggegeten en de kreeften planten zich in grote getalen voort vanwege gebrek aan natuurlijke vijanden. Bovendien vormt de exoot een risico voor de stabiliteit van oevers en percelen. De impact van de rivierkreeft op het ecosysteem van het gebied is groot. Provincie Zuid-Holland, het waterschap en de gemeente zoeken naarstig naar een oplossing. Het Rijk is verantwoordelijk, maar onderneemt vooralsnog geen actie.



Aantal kilometers ecologisch slootbeheer.



Ecologisch sloot schonen en gericht beheer van de slootkant zorgt voor een diversiteit aan planten zoals bijvoorbeeld de koekoeksbloem.







Resultaten weidevogelbeheer

Algemeen en aantalsontwikkelingen

Weidevogels doen het redelijk goed in de Krimpenerwaard. Door de focus op zwaar beheer in een goed uitgedacht mozaïek met plas-dras, beweidingspakketten en kruidenrijk grasland, lukte het Weidehof ook dit seizoen om de weidevogelpopulatie in stand te houden, en er werd hier en daar zelfs een plus genoteerd. Alles bij elkaar kijkt Weidehof terug op een redelijk succesvol broedseizoen, ondanks de droogte die de vogels parten speelde.

In de aanloop van het seizoen is er veel nagedacht over de juiste wijze van beheer. Zo is zwaar beheer uitgebreid, zijn beheermozaïeken verfijnd en zijn er voor het creëren van een betere leefomgeving van de kievit speciale kievit-stroken gerealiseerd. Met behulp van de monitoringsgegevens van voorgaande jaren, is gekeken naar de werking van de verschillende pakketten: wat werkt wel en wat werkt niet of minder goed. In gesprekken met de deelnemers is zoveel mogelijk geprobeerd maatwerk te leveren om een zo goed mogelijk habitat te realiseren voor de weidevogels. Hierbij is rust tijdens het broeden, maar vooral ook de geschiktheid voor kuikens in de tweede fase van het broedseizoen bepalend.

Weidevogel beheer									
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1246 ha	1266 ha	1390 ha	1503 ha	1534 ha	1680 ha	1618 ha	1828 ha	1918 ha	2013 ha

Aantal hectare weidevogel beheer.

De resultaten van het weidevogelbeheer in de Krimpenerwaard verschillen per deelgebied. De resultaten zijn afhankelijk van verschillende factoren en ook zijn per polder de omstandigheden wisselend. De resultaten per polder zijn omschreven vanaf pagina 30. Voor zowel de grutto als de kievit zijn er tellingen gedaan om het broedsucces te bepalen. De resultaten van deze telrondes vindt u terug op pagina 22 en 25.

De aantalsontwikkelingen in het agrarisch gebied van de totale Krimpenerwaard zijn weergegeven in grafiek op de pagina hiernaast. De grafiek toont het aantal beschermde nesten binnen het areaal ANLb. De nesten zijn niet stuk voor stuk gevonden of opgezocht. Voor polders met veel zwaar beheer is op basis van de BTS tellingen of Quick Scan Beheermonitoring (QBM) uit de Boerenlandvogelmonitor een vertaling gemaakt naar het aantal nesten in het gebied.

Voor alle soorten van de zogenoemde Big Five uit de Krimpenerwaard noteerden we een stijgende lijn als het gaat om beschermde nesten. Een mooi resultaat!


De flink opwaartse lijn van de kievit doet vermoeden dat het goed gaat met de kievit. Maar schijn bedriegt. In de praktijk werden er dit seizoen relatief weinig (grote) jongen waargenomen. Veel paren kievit broeden nadat het eerste legsel is mislukt nog een keer en soms zelfs drie keer per seizoen, en dat geeft een vertekend beeld in de grafiek.

Voor de volledigheid: De steeds grotere inzet op weidevogelbeheer door uitbreiding van het ANLb, extra medewerkers van Weidehof en de aanschaf van een tweede drone kunnen de aantallen beschermde nesten hebben beïnvloed.



Foto: Gabi Baartman

Aantal beschermde nesten per soort in de Krimpenerwaard



Predatie en predatiepreventie

Predatie en weidevogels. Het is niet in balans. De resultaten van het weidevogelbeheer worden net als voorafgaande jaren negatief beïnvloed door predatoren.

De predatoren lijken vooral van invloed op de kuikenfase. Welke soorten actief zijn verschilt per polder, soms lijkt het vooral om vliegende predatoren te gaan, in andere polders gaat het juist om zoogdieren die de polder onveilig maken voor weidevogelkuikens. Om beter zicht te krijgen op aanwezige soorten zijn op verschillende plekken wildcamera's geplaatst. Ook werden de waargenomen predatoren, via de Quickscan Beheer Monitoring (QBM), ingevoerd in de Boerenlandvogelmonitor. Helaas is er nog geen brede en eenduidige provinciale aanpak voor het in beeld brengen en monitoren van de predatoren.

Jaarrond is er aandacht voor predatiepreventie. De openheid wordt geborgd door tijdige snoeien van hout en door het systematisch kort houden van de vegetatie wordt verruiging tegengegaan. Rommelhoeken worden opgeruimd en holen en gaten onder bruggen en bij dammen worden gedicht. Om inloop van predatoren te weren werd er gaas op dammen en bij hekken geplaatst. Op deze manier wordt de habitat voor predatoren minder aantrekkelijk gemaakt.

Predatoren maken daarnaast minder kans als het beheer van een weidevogelgebied goed op orde is, denk aan zwaar beheer in mozaïek met variatie in grashoogtes, robuust en geclusterd neergelegd. Grote hoeveelheden weidevogels zorgen er met elkaar voor dat predatoren minder schade aanrichten in de populatie. De moeilijkheid zit hem in polders waar de aantallen weidevogels kleiner zijn. Hier zijn ze veelal niet opgewassen tegen de hoeveelheid en de verschillende soorten predatoren.

Kraai en vos

Rond de start van het broedseizoen verleende de provincie Zuid-Holland een ontheffing voor het afschot en vangen van zwarte kraaien om weidevogels te beschermen. De Wild Beheereenheid Krimpenerwaard heeft dit voortvarend opgepakt, door de lokale jachthouders in te schakelen voor het beheer van de zwarte kraai. Hierbij zijn diverse kraaienvangkooiengemaakt die bij verschillende deelnemers van Weidehof zijn ingezet. Een mooie samenwerking tussen agrariërs, jagers en het collectief. Het resultaat was dan ook positief, de kraaienpopulatie is met een kleine 1.000 afgenomen.

De provincie heeft de laatste jaren veel geïnvesteerd om de populatie weidevogels te vergroten, en het boerenland zo optimaal mogelijk in te richten. Toch leidt dit nog niet tot het gewenste resultaat. Zuid-Holland telde vorig jaar 3.500 broedparen grutto's, terwijl het doel zo'n 5.000 is. Natuurlijke vijanden als de vos en de zwarte kraai staan volgens de provincie 'herstel van de populatie nog steeds in de weg'. Vorig jaar werd er al vergunning verleend om vossen te beheren. Ook hier is de WBE actief in. Met name rond het Loetbos worden regelmatig vossen gesignaleerd.



Gerben de Jager voorzitter van de WBE Krimpenerwaard

Zuid-Holland verleent vergunning voor het vangen van zwarte kraaien om weidevogels te beschermen.

Een aantal predatoren van weidevogels mag bejaagd worden in ons gebied. Zo kwam de vergunning van de provincie voor het vangen van zwarte kraaien om weidevogels te beschermen net op tijd. Omdat het broedseizoen van vogels als de grutto, kievit en tureluur nog volop bezig was, kregen jagers opdracht om direct in actie te komen. En dat was niet tegen dovenmansoren. De jagers gingen in overleg met Weidehof en de agrariërs onmiddellijk aan de slag. Weidehof stelde geld beschikbaar voor het maken en aanschaffen van vangkooien. Voorzitter Gerben de Jager van de WBE Krimpenerwaard is er vanaf het begin bij betrokken en vertelt dat hij er iedere dag zo'n anderhalf uur mee bezig is en hij is volgens hem niet de enige. „Ik durf te zeggen dat we hier wel met een man of 50 actief zijn. We praten elkaar regelmatig bij over locaties en wisselen kennis uit...”



Een dood grutto kuiken dat net niet vliegvlug was, aangegeten door een onbekende predator. Een confronterend beeld.



Scan deze code en lees het complete verslag.



Foto: Esther Veldman

Broedsucces grutto

Ook in 2025 heeft Weidehof ingezet op de monitoring van de grutto aan de hand het vaststellen van het Bruto Territoriaal Succes (BTS). Dit is een goede graadmeter voor de reproductie van de soort.

De BTS-telling bestaat uit een paren- en een gezinnentelling. Eind april wordt het aantal broedparen en eind mei het aantal alarmerend paren met kuikens geteld. Hieruit wordt berekend hoeveel procent van de broedparen op dat moment kuikens heeft.

In 2025 zijn negen gebieden geteld volgens de BTS methode. In de meeste gebieden is de BTS goed tot zeer goed, maar er zijn ook gebieden waar het minder goed gaat. Het zijn vooral de gebieden met een flink areaal agrarisch natuurbeheer in een goed mozaïek waar de grutto het naar de zin heeft. De kracht van mozaïekbeheer is dat alle vogels, jong en oud op de verschillende percelen genoeg voedsel kunnen vinden en kunnen schuilen bij gevaar. De grutto broedt het liefst in lang snel groeiend gras, maar hun kuikens hebben in de nabije omgeving korter gras nodig om door heen te kunnen waden. De kievit daarentegen broedt in kort gras en loopt graag met zijn kuikens tussen het vee. Plas-dras trekt de tureluur aan en is vooral in droge tijden cruciaal voor alle weidevogels. Voor elk wat wils dus. Weidehof zet om die reden in op zwaar, geclusterd beheer met variatie in graslengte en structuur.



Foto: Abe Maaijen

BTS resultaten

Deelgebieden	Eind april	Eind mei	BTS
	broedparen	gezinnen	
Kadijk oost - Bovenberg	13,5	11	81,5%
Kadijk oost - Tussenlanen	37,5	27	72,0%
West Vlisterdijk	63,5	45	70,9%
Schuwacht	8,5	2	23,5%
Tussenlanen - Bovenberg zuid	7	7	100,0%
Benedenberg zuid	30	28	93,3%
Ouderkerk oost	12	7	58,3%
Elserkade	7	9	128,6%
Den Hoek zuid	7	2	28,6%
Totaal van de deelgebieden	186	138	74,2%
Correctie Elserkade hoger dan 100%	-7	-9	
Totaal na correctie	179	129	72,1%
BTS voldoende (>65%)			
BTS mogelijk voldoende (50-65%)			
BTS onvoldoende (<50%)			



Foto: Birgit de Wild

*De eieren komen uit,
de reden dat de grutto
het nest niet verlaat
bij een bezoek van
weidewachters*

Voor de negen getelde gebieden gezamenlijk is de BTS 72,1%. Dit is ruim voldoende om de grutto in stand te houden. Met dit percentage mogen we zelfs rekenen op een kleine groei van het aantal grutto's.

In het gebied Elserkade is waarschijnlijk in het voorjaar een aantal broedparen over het hoofd gezien, waardoor het BTS boven de 100% uitkwam. Dit is een reden om de telling niet mee te nemen in het totaal en op te nemen middels een correctie.

Het doel van de BTS-monitoring is om naast de aantallen en resultaten, ook inzicht te krijgen in het beheer in de gebieden. Waar nodig en waar mogelijk kan dit worden aangepast om tot betere resultaten te komen. In de twee gebieden waar een laag BTS percentage is behaald richt Weidehof zich het komende seizoen samen met de deelnemers op verbetering van de beheermosaïek en predatiepreventie om de overlevingskansen van de kuikens te vergroten.



Telgebieden voor BTS grutto.



Broedsucces kievit

De kievit heeft andere beheermaatregelen nodig dan de grutto en ook de methode voor het monitoren van het broedsucces is anders. In de afgelopen vijf jaar is er gewerkt aan een BTS methode voor de kievit en in seizoen 2025 is ook Weidehof deze methode gaan gebruiken.

Om verstoring te minimaliseren is er gekozen voor andere telgebieden en andere teldagen dan voor de grutto. Gebieden waar de grutto minder voorkomt, maar waar wel kieviten broeden. Er is gewerkt met drie tellingen voor de kievit: 15 april, 15 mei en 15 juni en eventueel een vierde extra telling op 15 juli.

Over de hele linie is het met de eerste leg van de kievit niet goed gegaan. Veel kuikens gingen verloren. Een aanname is dat de kievitkuikens die afhankelijk zijn van insecten op de grond vanwege het droge voorjaar zijn omgekomen van de honger. Ook predatie zal een rol hebben gespeeld. Zo werden er in gebieden met een laag broedsucces katten en roofvogels gezien. Landbewerking speelde geen rol omdat de kuikens al voor de eerste snede of de eerste bewerking de dood vonden.

In de resultaten zijn de eerste en de tweede leg bij elkaar opgeteld. Een kievit maakt bij verlies van kuikens vaak weer

een nieuw nest. De kieviten, die uit een ander gebied kwamen om opnieuw te beginnen, zijn hierbij ook meegeteld.

Noemenswaardig is het broedsucces van 125% in Zuidbroek Noord. Hier brachten vrijwel alle broedparen één of meerdere jongen groot. Een kievit jong doet er 35-40 dagen over om vliegvlug te worden. Tussen de tellingen zat een periode van 30 dagen, waardoor er waarschijnlijk gezinnen dubbel zijn geteld met een percentage hoger dan 100% tot gevolg. Hieruit kan afgeleid worden dat de telling in juni voortaan een week later uitgevoerd moet worden.

Over de hoogte van de percentages van het broedsucces valt nog weinig te zeggen. Het kost nog zeker een aantal jaren voordat er een bruikbaar protocol ligt voor de BTS kievit. Weidehof blijft aangehaakt bij de pilot voor de kievit, die in veel meer gebieden in Nederland draait. Ondertussen bekijken we waar en hoe de habitat van de kievit kan worden geoptimaliseerd.

Gebied	Maximum		Half mei	Half juni	Totaal	Geschat broedsucces
	broedparen		gezinnen	gezinnen	gezinnen	
Ouderkerk West	16 april	11,5	5	0	5	43,5%
De Nes	17 mei	17	2	5	7	41,2%
Beneden Haastrecht	15 mei	26	4	10	14	53,8%
Schuwacht	13 april	24,5	3	0	3	12,2%
Zuidbroek Noord	14 april	12	11	4	15	125,0%



Nog vóór de boer de pomp van deze plas-dras herstelde, bouwde een kievit er een nest. Toen het water terugkwam, moest de vogel razendsnel het nest met vier eieren ophogen om verdrinking te voorkomen.

Monitoring habitatkwaliteit

Aanleiding en aanpak

Er is steeds meer aandacht, ook vanuit het ANLb, voor de omgeving waarin weidevogels broeden. Steeds duidelijker wordt dat goed mozaïekbeheer essentieel is. Om de kwaliteit van de habitat binnen de beheeremozaïek voor de weidevogels te beoordelen is er door BoerenNatuur een protocol gemaakt. Het protocol bestaat uit een vragenlijst waarbij op diverse habitat-aspecten wordt ingezoomd, waardoor er min of meer op een 'meetbare' manier naar het perceel gekeken kan worden. Het protocol is gemaakt voor percelen met het pakket kruidenrijk grasland en het pakket plas-dras.

Weidehof is dit seizoen in een pilot aan de slag gegaan met het opgestelde protocol van BoerenNatuur. Door de kwaliteit van de habitat te bepalen, dan wel te meten, wordt extra inzicht verkregen in de habitat ontwikkeling voor de weidevogels. Er is voor gekozen de pilot uit te voeren in twee deelgebieden, Bergambacht Oost en Elserkade.

In deze gebieden hebben we de aanwezige plas-dras locaties en kruidenrijke/botanische graslanden beoordeeld aan de hand van de twee verschillende vragenlijsten van BoerenNatuur. Voor kruidenrijk grasland zijn dit vooral vragen op het gebied van diversiteit van de vegetatie. Daarnaast zijn vegetatie structuur en hoogte van het gewas gemeten.

Voor plas-dras percelen ging het vooral over de kwaliteit van de randzone rondom de plas-dras. De percelen zijn tijdens het broedseizoen meerdere malen bezocht.

Resultaten

Kruidenrijk grasland

Over het algemeen is de beoordeling van de kruidenrijke percelen positief. De deelnemers doen hun best om tot percelen met diverse kruiden en verschillende vegetatiehoogten te komen. Percelen die minder goed scoren zijn eentoniger met een vaak hoge vegetatie. In één geval is dat te wijten aan het feit dat het perceel nog maar twee jaar in beheer is als kruidenrijk grasland. In de andere gevallen lijkt het moeilijk om de fase met dominantie van grassen te doorbreken.


Het valt op dat de percelen vier weken later een heel ander beeld kunnen geven. Het gewas is dan vaak veel zwaarder, zodat kleinere kruiden minder kans hebben en de doorloopbaarheid voor weidevogels sterk verminderd.

Plas-dras locaties

De habitatkwaliteit van de plas-dras locaties laat flinke verschillen zien.

Bij een aantal plas-dras locaties ontbreken de slikkige randen. Voor weidevogels zijn deze randen juist van groot belang voor het vinden van voedsel. Vooral de greppel plas-drasen scoren op dit onderdeel slecht.

De plas-dras locaties die met de score 'uitstekend' uit de bus rollen zijn op een aantal plaatsen recentelijk opgeknapt. Ze zijn vlakker gemaakt en te ruige vegetatie is verwijderd.





Onder andere de vergeet mij niet gedijt goed langs randen van plas-dras en slootkanten in de Krimpenerwaard.

Koppeling met resultaten monitoring weidevogels

Om een verband te kunnen leggen tussen de habitatkwaliteit en het broedsucces van de weidevogels zijn de gegevens van de BTS monitoring van de grutto vergeleken met de gegevens van de monitoring van de habitatkwaliteit. Hieruit is helaas geen eenduidig beeld te verkrijgen, waardoor er niet direct een verband te leggen is tussen de kwaliteit van de habitat en de aanwezigheid van weidevogels. Dit kan te maken hebben met de methode van normeren, wellicht is deze nog niet helemaal juist. Ook zaken als openheid van het landschap of de aanwezigheid van predatoren spelen een rol bij het gebruik van percelen door weidevogels.

Conclusie

Uiteindelijk is het leerzaam om met behulp van een vragenlijst doelgericht naar een plas-dras of kruidenrijk perceel te kijken. Het geeft inzicht en dwingt je op verschillende momenten in het seizoen kritisch te kijken naar de verschillende aspecten die essentieel zijn voor een goed habitat voor weidevogels. Omdat er verschillende percelen in hetzelfde gebied zijn gemonitord, worden verbeterpunten inzichtelijk. In het kader van lerend beheren worden resultaten van de monitoring tijdens de jaarlijkse evaluatie besproken met de deelnemers. Daarnaast worden de ervaringen met deze pilot vergeleken met de resultaten bij andere collectieven in het land.

*Veldopname van
de habitatkwaliteit
van een plas-dras.*





Resultaten per polder


Polder Bergambacht Oost

Deze polder bestaat uit drie deelgebieden:
Tussenlanen, Bovenberg Noord
en Bovenberg Zuid.

De deelgebieden hebben met elkaar gemeen dat de melkveehouders zich flink inzetten voor het behoud van weidevogels, er is veel aandacht voor het beheermosaïek. In de deelgebieden liggen op grote schaal vrijwel alle ANLb pakketten gericht op weidevogelbeheer naast elkaar.

In Tussenlanen vestigde zich net als in andere jaren een grote groep weidevogels. Opvallend is het grote aantal broedparen op de ondiepe percelen tussen de Kadijk en Tussenlanen. De vogels zaten hier relatief dicht bij de bebouwing, maar leken daar geen last van te hebben. De verschillende plas-dras locaties in het gebied werden goed benut en de kruidenrijke percelen zorgden voor variatie in

Nesten Bergambacht Oost per soort per jaar



gewashoogte en voedselbeschikbaarheid. De mozaïek van extensieve beweiding, beweiding met melkvee en percelen met rust deed zijn werk. Dit bleek ook uit het aantal getelde broedparen grutto: de populatie groeide met ruim 25% en ging van 29 naar 37 broedparen.

Het venijn zat hem dit seizoen in de spreekwoordelijke staart. Hoewel het BTS percentage grutto van 72% nog prima is, zijn er in de laatste week van mei t/m eind juni waarschijnlijk nog veel kuikens verloren gegaan. Meerdere malen werden vier kiekendieven in het gebied waargenomen. En ook is er twee maal een waarnemingen van een hermelijn gedaan.

Als reactie hierop verplaatsten de weidevogels zich naar de randen van het gebied wat in de kuikentelling goed zichtbaar was. Al met al beïnvloedde dit het uiteindelijke broedsucces. Het is zaak om voor volgend jaar samen met de agrariërs in het gebied te kijken naar de habitat en de geschiktheid voor predatoren. Met elkaar moeten we bekijken hoe we het

gebied minder aantrekkelijk kunnen maken.

In polder Bovenberg Noord zette Weidehof samen met de deelnemers dit seizoen in op extra plas-drassen en meer zwaar beheer. Bovendien kon er op de juiste plekken last-minute beheer worden afgesloten. Dit resulteerde in een veel beter broedsucces dan voorgaande jaren. Voor de grutto kwam het percentage uit op 81% en dat is een enorme opsteker na het slechte seizoen van vorig jaar.

Doordat er meer percelen met rust waren voor de weidevogels, en omdat het maaien gefaseerd werd uitgevoerd hadden de vogels steeds voldoende areaal om te verblijven, te foerageren en te schuilen. Een flinke stap vooruit.

Het komende jaar wil Weidehof samen met de agrariërs de habitat voor weidevogels nog aantrekkelijker (=robuuster) maken door het zwaar beheer nog meer te clusteren.

Weidewachter

Ellen Breider

Polder Tussenlanen

Verslag #02

September 2025, het is wat stil in de polder, op de altijd bedelende futenjongen na. Wat een verschil met de start van het weidevogelseizoen.

21 februari zag ik een grote groep grutto's landen om uit te rusten in de Hooge Boezem, wat een mooie waarneming en het duurde niet lang voordat we de eerste weidevogels ook in onze polder zagen en hoorden.

Het was soms gewoon lastig je te concentreren door al die geluiden om je heen tijdens de gezamenlijke afspraken, die Mariëlle weer effectief en plezierig coördineerde.

Een goede en fijne samenwerking bleek ook dit jaar weer de basis om op het juiste moment...

Scan deze
code en lees
het complete
verslag.



In de polder tussen de Bovenberg en de provinciale weg tussen Bergambacht en Schoonhoven is één gebied waar weidevogels in het voorjaar aanwezig zijn. De vogels vormen hier met elkaar een cluster dat behoorlijk stabiel lijkt te zijn sinds een aantal jaren. In het afgelopen jaar was er zelfs een lichte toename te zien. De oorzaak ligt in het beheer dat in een cluster met een redelijke formaat is neergelegd. Het beheer is goed op elkaar afgestemd en het gebied heeft twee plas-dras locaties die erg in trek zijn bij de weidevogels. Het broedsucces van de grutto is goed. Het lijkt erop dat alle broedparen kuikens hebben groot gebracht, tot laat in juni was er druk alarm van de oudervogels en zijn er vliegvlugge jongen gezien. De uitdaging voor volgend jaar is om het gebied voor de weidevogels groter en robuuster te maken. Door op grotere schaal aandacht te besteden aan de habitat van weidevogels probeert Weidehof de stijgende lijn door te trekken.



Een net uitgekomen gruttonest met 3 kuikens, maar ééntje redde het niet. Weidevogels zijn nestvlinders, eenmaal uit het ei gekropen en opgedroogd gaan ze op pad. Vaak komen alle eieren binnen een dag uit. Aan het stukje gele dooier is te zien dat dit kuiken nog een aantal dagen nodig had om volgroeid te zijn.

Polder Bergambacht West


Deze polder bestaat uit drie deelgebieden:
Benedenberg Zuid, Kadijk West en Zuidbroek

In alle drie de deelgebieden gaat het erg goed met de weidevogels. In Benedenberg Zuid zit een stabiele grote groep weidevogels, waar de deelnemers zuinig mee omspringen. Het beheeremozaïek is op orde met afwisselend extensief weiden, kruidenrijke percelen, rustpercelen, plasdras en weidegang met melkkoeien. Het BTS kwam zelfs uit boven de 90%. De meeste grutto's wisten hun jongen groot te brengen.

In Kadijk West, gelegen naast het NNN-gebied van ZHL, groeit de populatie van de weidevogels. Dit is mede te danken aan de flexibele werkwijze van de betrokken agrariërs.

De rustperiode in het beheer werd regelmatig in de tijd verlengd waardoor de kuikens de kans kregen om op te groeien. In het gebied – en dat is uniek – broeden ook veel veldleeuweriken.

De weidevogelstand in Zuidbroek is dit jaar enorm gestegen. Hoewel veel vogels buiten het zwaar beheer broedden, gingen er geen nesten verloren tijdens werkzaamheden. Dankzij last minute beheer en een loonwerker die op de nesten paste lukte het bijna alle weidevogels om hun jongen groot te brengen. Met name de kievit heeft het erg goed gedaan in deze polder, een mooie prestatie dankzij goede samenwerking.



KNMI: 2025 opnieuw sneuvelden er records


Het voorjaar werd gedomineerd door het komen en gaan van hogedrukgebieden, die ons weer bepaalden: Warm en droog. 2025 behoorde tot juli bij de 5% droogste jaren sinds tenminste 1906.



Scan deze code voor alle gedetailleerde klimatologie overzichten van april 2025

Zo was maart de droogste maand sinds 1906. April was niet veel anders en volgens het KNMI zeer warm, zeer zonnig en vrij droog. Deze maand telde 8 warme dagen met 20 graden of hoger, ongeveer twee keer meer dan normaal. De neerslag viel vooral in het (zuid) oosten en rond de Veluwe.

Ook mei ging de boeken in als vrij zacht, droog en zeer zonnig. De temperatuur verschilde wel – afhankelijk van de ligging van de hogedrukgebieden - tot 29,5 graden op 1 mei en -1,4 graden op 5 mei. Het neerslagtekort liep op tot recordwaardes. Ook juni was de warmste maand sinds het begin van de waarnemingen.







Polder Beneden Haastrecht

In deze polder broedden voornamelijk kieviten op maïsland. Door een goede samenwerking en oplettende deelnemers lukte het om de nesten te beschermen. Eén nest werd tijdens de bewerkingen van het land zelfs verplaatst, waarna de kievit er meteen weer op ging zitten. Een week later liepen er kuikens rond.

Van het eerste broedsel zijn veel kievitskuikens doodgegaan. Waarschijnlijk door droogte en voedselgebrek. De meeste kieviten gingen daarna opnieuw aan de slag met een tweede legsel, met iets meer succes. Vandaar de sterk stijgende lijn in de grafiek. Het totale broedsucces van de kieviten was uiteindelijk redelijk tot goed.



Nesten Bergambacht Lekdijk per soort per jaar



Polder Bergambacht Lekdijk West

De maïspcelen in deze polder trekken veel kieviten aan. De nesten werden door de weidewachters opgespoord en de agrariërs werkten er keurig omheen. Het was, zoals eerder in dit jaarverslag al benoemd, een lastig jaar voor de kieviten om hun jongen groot te brengen. Het droge voorjaar was daar debet aan.

In mei maakte de tweede leg van de kieviten ook hier veel goed. Ook de scholeksters lukte het om vliegvlugge jongen groot te brengen. Bij de laatste telling in juni liepen er verschillende paren kievit met grote jongen rond.



Polder Lekkerkerk Oost


De meeste weidevogels broedden tussen de Tiendweg Oost en de Opperduit. Er ligt een mooie plas-dras, een magneet voor weidevogels. Op het maisland deed het Louis Bolk Instituut onderzoek naar de overleving van kievitkuikens. Het onderzoeksinstituut trekt nog geen conclusies, niet anders dan dat er helaas weinig kievitkuikens groot zijn geworden. Volgend jaar wordt er opnieuw onderzoek gedaan.

Tijdens de maisbewerking werden jonge kieviten en scholeksters beschermd. De tureluurs gingen, voordat de machines het land op kwamen, al richting de aangrenzende plas-dras locatie.



De piepkleine jonge pleviertjes 'verzopen' in het losgetrokken perceel en redden het helaas niet. Over de hele linie is het kleinschalige gebied redelijk succesvol. Een BTS van 28,6% voor de grutto is echter niet rooskleurig. Voor groei van de weidevogelpopulatie is het gebied waarschijnlijk te klein. Weidehof probeert voor volgend seizoen meer boeren in de omgeving te betrekken bij het weidevogelbeheer.

Nesten Lekkerkerk Oost per soort per jaar






Polder Lekkerkerk West

In dit gebied van de Krimpenerwaard concentreert het weidevogelbeheer zich grotendeels in polder Schuwacht. Ondanks de inzet van de boeren en de vrijwilligers valt het resultaat van de BTS tellingen in Schuwacht al jaren tegen. Dit jaar blijft het percentage steken op 23,5%. En dat ondanks drie plas-dras locaties. Er zit hier een grote concentratie weidevogels in een relatief klein gebied, en dat maakt de vogels kwetsbaar voor predatoren.

Een predatieonderzoek – met tien wildcamera's en wekelijks monitoren – leverde informatie op over de aanwezigheid van predatoren, maar leidde niet tot nieuwe feiten in het vraagstuk rondom het verlies van de kuikens. Verschillende predatoren zijn waargenomen,



maar predatie van eieren of kuikens is niet vastgesteld. Vervolgonderzoek is nodig om meer inzicht te verwerven over de achtergrond van de slechte resultaten.

Positief is dat de scholeksters op het broedplateau het beter deden dan vorig jaar en ook de tureluurs kregen jongen groot.

Meer naar het oosten in de polder ligt eveneens een gebied waar aandacht is voor weidevogels. Er ligt een plas-dras locatie met zwaar beheer. Het broedsucces was hier beter, dankzij de vergroting van het leefgebied ten opzichte van eerdere jaren. Dit kwam vooral de grutto ten goede. Een intensieve samenwerking met de agrariër, last-minute beheer en het verlengen van uitgestelde maaidatum zorgde ervoor dat de gruttojongen vliegvlug konden worden. Een goed voorbeeld dat intensieve samenwerking en goed neergelegd beheer werkt!



Weidewachter

Gabi Baartman

Polder Lekkerkerk West

Hoewel het weidevogelseizoen inmiddels achter ons ligt, begon onze inzet dit jaar al vroeg. Op 27 februari gingen Jessica en Janny samen naar Weidehof om het predatieplan, dat het collectief voor dit gebied had gemaakt, te bespreken.

Gezamenlijk zochten we naar manieren om de omgeving actief te betrekken bij onze inspanningen. Zo besloten we te gaan flyeren met de folder Poes in Mand, een ludieke maar belangrijke oproep aan kattenbaasjes om hun kat tijdens het broedseizoen 's nachts binnen te houden. Daarnaast kwamen er op verschillende locaties wildcamera's in de hoop een beter beeld te krijgen van de roofdieren...



Scan deze code en lees het complete verslag.




Polder Moordrecht

Weidehof heeft twee polders buiten de grenzen van de Krimpenerwaard, die echter wel in het beheergebied van het collectief vallen: polder Moordrecht is er één van met één melkveehouder die zich vooral weidevogels herinnert.

Sinds de Goudse nieuwbouwwijk Westergouwe en de intrede van de vos in het agrarische gebied zijn de weidevogels er grotendeels verdwenen. De deelnemer wist dit seizoen een paar nesten te vinden, maar of de kuikens groot zijn geworden is niet zeker. Er zijn veel predatoren in de omgeving, die in boomtoppen aan de rand van het weiland een ideale uitkijkpost hebben. Ook een groep scholeksters kwam buurten, maar durfde het niet aan om er te broeden.



Nesten Moordrecht per soort per jaar



Weidewachter Esther Veldman

Polder Hitland

Verslag #04

*Het voorjaar begon vroeg en warm.
Nog voordat het weidewachtseizoen
– mijn eerste – van start ging, bracht
ik een bezoek aan de polder en zag ik
de eerste grutto's. Fotograferen doe
ik graag, maar dit keer moest ik het
doen met een kleine camera. Door
een polsbreuk kon ik mijn teelens
nog niet tillen.*

*Begin april startte ons werk in het
veld. De vrijwilligersgroep in deze
polder bestaat uit ervaren mensen,
die niet alleen de weidevogels tellen,
maar ook de planten langs de sloten
inventariseren. Ik ging op pad met
Eric Stockx en we fietsten wekelijks
een vaste ronde door Hitland. In het
begin liet ik het invoeren in...*

Scan deze
code en lees
het complete
verslag.



Polder Nieuwerkerk aan den IJssel

Polder Hitland is de tweede polder buiten de Krimpenerwaard, maar Weidehof heeft er wel beheerpakketten liggen. Er doet een aantal boeren mee aan ANLb. Met elkaar streven ze er naar om de weidevogels in het gebied te behouden. De groep weidewachters is groter geworden en is enthousiast in het opsporen van nesten en spotten van kuikens. Eén van de melkveehouders laat zich ook niet onbetuigd en heeft een raster geplaatst tegen predatie door vos en kat.

Helaas weten andere (vliegende) predatoren het gebied ook te vinden. Toch is er wel degelijk een aantal tureluur- en kievtkuikens vliegvlug geworden. Voor de grutto is dat helaas niet gelukt.



Weidewachter

Greetje de Back

Polder Hitland

“ We werden begeleid door de roep van de koekoek ”


Grote variatie aan plantensoorten bij inventarisatie in polder Hitland

Samen met Marijke Wendels, Hans van Elst en ondergetekende startten we eind april om 14.00 uur om de planten te inventariseren langs de slootkanten bij 'onze' boer, Adrie Verduijn. Het was onze derde wekelijkse ronde. We kwamen Verduijn tegen en hij vertelde dat er al aardig wat kievitkuikens rondliepen en daarom besloten we ver van de plas-dras locatie te beginnen...

Scan deze code en lees het complete verslag.



Nesten Nieuwerkerk a/d IJssel per soort per jaar



Polder Stolwijk – Berkenwoude

Hier liggen vijf deelgebieden:

Koolwijk, Benedenkerk,

Benedenheul Noord / Achterbroek Zuid,

Beijersche, Berkenwoude


De verschillen zijn er groot. In sommige delen gaat de weidevogelstand achteruit, terwijl in andere delen de weidevogelstand groeit. Maar over de hele linie is er sprake van een flinke stijging van het aantal weidevogels.

In polder Koolwijk gaat de weidevogelstand al enkele jaren achteruit. Het lijkt er op dat ze wegtrekken naar nabijgelegen gebieden als Zuidbroek en Kadijk West. Wel neemt het aantal veldleeuweriken weer toe. Deze vogel, vroeger talrijk aanwezig, is nu bijna uitgestorven in de Krimpenerwaard. Prachtig om deze vogels weer te spotten en vooral te horen.

Ten Noorden van Benedenkerk is het cluster van weidevogels direct ten westen van de provinciale weg flink gegroeid. De vogels worden optimaal beschermd dankzij een beheeremozaïek van uitgesteld maaien en extensief beweiden. De meeste weidevogels brachten hun jongen groot. Door in te zetten op meer geclusterd zwaar beheer hoopt Weidehof op nog betere resultaten voor volgend jaar. Zoals aangegeven waren er ook locaties waar het minder goed ging, zoals het middengedeelte van Benedenkerk Noord. Er werden daar bijna geen weidevogels meer gezien. Met het vizier op extra natuurbeheer hoopt Weidehof de vogels weer aan te trekken.

Die extra aandacht voor weidevogels betaalt zich inmiddels uit in Benedenheul Noord / Achterbroek Zuid. Hier zit de groei er weer in dankzij een breed beheeremozaïek neergelegd bij verschillende deelnemers, met allemaal een plas-dras,

Nesten Stolwijk Berkenwoude per soort per jaar



aangevuld met extensief weiden, uitgesteld maaien en kruidenrijke percelen.

In het buurtschap Beijersche nam geheel onverwachts het aantal kieviten en scholeksters toe, vooral op percelen zonder zwaar beheer. Samen met de boeren zet Weidehof ook hier in op meer weidevogelbeheer, waardoor het leefgebied wordt verbeterd.

Tegen het Loetbos in Berkenwoude wordt een cluster van weidevogels enthousiast en met succes beschermd door deelnemers en weidewachters. Het gebied is niet ideaal vanwege het intensieve landgebruik en de aanwezigheid van kraaien en ooievaars. Helaas is niet duidelijk hoeveel jongen er uiteindelijk vliegvlug zijn geworden.



Weidewachter

Yvonne Burger

Polder Berkenwoude

Weidevogels beschermen

Dit jaar ben ik na 15 jaar weer weidevogels gaan beschermen. 15 jaar geleden was dat in Boskoop/Tempel. Nu wil ik mij meer richten op de Krimpenerwaard. In dit gebied ligt mijn hart. Eerst was er een kennismakings-/voorlichtingsavond en daar leerde ik 2 leuke mensen kennen waarmee het me gezellig leek wekelijks door de wei te lopen.

15 jaar geleden hadden we zes weilandjes, we keken door de verrekijker waar de vogels ongeveer zaten en dan zochten we zigzaggend de hele wei af. We zetten stokken bij de nesten...



Scan deze code en lees het complete verslag.



2025 in Cijfers

In 2025 boekte Weidehof opnieuw goede resultaten in het agrarisch natuurbeheer. De aandacht voor weidevogelbeheer, botanisch beheer en duurzaam slootbeheer in het gebied groeit. De goede samenwerking met agrariërs is hierbij essentieel.

126

deelnemers

Kruidenrijke/botanische rand

244 ha

52

plas-dras
locaties

2714 km

Duurzaam slootbeheer

2669 ha

areaal
agrarisch
natuurbeheer
(excl. cumulerende pakketten)

1156


gelocaliseerde
nesten
big five

72%

van de grutto's
heeft kuikens,
genoeg voor
groei van de
populatie

In juni ontving de familie Mulder de Gouden Grutto, een landelijke prijs van Vogelbescherming Nederland, voor hun tomeloze inzet voor de weidevogels in polder Vlist. Een prachtig compliment en stimulans om de ingeslagen weg de komende jaren te vervolgen.





Polder Vlist

In polder Vlist is ook dit jaar op de verschillende melkveebedrijven weer hard gewerkt aan het agrarisch natuurbeheer.

Omdat alle agrariërs in Vlist meedoen aan het ANLb ligt er een goed beheermozaïek, dat ieder seizoen opnieuw tegen het licht wordt gehouden en geoptimaliseerd.

Naast diverse plas-dras locaties, percelen met kruiden, rust en extensieve beweiding wordt er tussen de vogels door veel geweid met melkkoeien. Het is de sleutel tot het succes. Door de beweiding ontstaat er een afwisselende vegetatie van kort en lang gras, ideaal in de kuikenfase.

De kuikens kunnen steeds percelen vinden, waar ze goed doorheen kunnen lopen én kunnen schuilen voor predatoren. Het beweiden en het op kleine schaal bewerken van het land vraagt veel creativiteit en inzet van de deelnemers. Door de groeiende aantallen weidevogels wordt het steeds lastiger om het intensieve weidevogelbeheer in te passen in de bedrijfsvoering.

Dit jaar werden er opnieuw meer broedparen geteld en ook het broedsucces was positief. Voor de grutto geldt dat 71% van de broedparen één of meerdere kuikens heeft grootgebracht. Een mooi resultaat en voldoende om de populatie op peil te houden.




Polder Ouderkerk aan den IJssel

In deze polder liggen drie deelgebieden:
Ouderkerk Oost, Ouderkerk West,
De Nesse Noord

Het aantal weidevogels in polder Ouderkerk aan den IJssel in totaal nam toe. Er ligt in deze polders naast legselbeheer flink wat zwaar beheer als plasdras, grasland met rust/voorweiden en kruidenrijk grasland. Ook worden de sloten duurzaam beheerd.

In het gebied Ouderkerk Oost vielen de resultaten dit seizoen een beetje tegen, met een BTS resultaat van 58,33% tegenover 81,8% vorig jaar. Het zegt overigens niets over de inzet van deze boeren. Een deelnemer besloot



op een deel van zijn maïspancel de bewerking uit te stellen vanwege de vele nesten, mozaïekbeheer op maïs. In 2025 kozen 12 broedparen grutto deze polder als vestigingsgebied, in 2024 waren dat 11 broedparen grutto.

Meer naar het oosten, richting de boezem, houdt predatie de groei van weidevogels tegen. Zo vliegen er regelmatig kiekendieven over de weilanden en de hoogspanningsmasten zijn een uitkijkpost voor roofvogels.

Noemenswaardig is de nieuwe plas dras bij een van de melkveehouders. De weidevogels en hun kuikens konden er veilig, wadend in de slikranden op zoek naar voedsel. Aan het einde van het seizoen werd er zelfs een kluut met jongen gezien. Een plaatje!

In Ouderkerk West kozen de kieviten helaas voor een ander perceel dan gedacht. De nieuw gerealiseerde plas-dras functioneerde helaas niet goed. In de wintermaanden wordt dit samen met de deelnemers geëvalueerd en worden er meteen plannen gemaakt voor het komende broedseizoen.

In de polder de Nesse Noord is de situatie niet gewijzigd. In het noordoostelijk deel van de polder houdt een kleine populatie weidevogels zich vrij goed staande, meer richting het westen lopen de aantallen terug. Een duidelijke verklaring is hier vooralsnog niet te geven.

Weidewachter

Hugo Halleriet

Polder Ouderkerk aan den IJssel

Een goed of een slecht seizoen? U mag het zeggen!

Dit seizoen heeft onze weidewachtersgroepje zich keurig gehouden aan de nieuwe richtlijnen m.b.t. tot op welke percelen je wel en waar je niet mag zoeken. Uit het verleden weten we waar bij onze boer (Antonie Vonk-Noordegraaf) de meeste nesten zitten. En op die percelen liggen nu de zwaarste beheerpakketten zoals een plas-dras, uitgesteld maaien en voorweiden met jongvee. Dus lopen we op de "mindere" percelen zoals de maïs. Niet gek dus dat we dit jaar maar weinig nesten hebben gevonden. We blijven steken op 12 stuks en daarvan...



Scan deze code en lees het complete verslag.


A large black drone is flying in the upper center of the frame against a clear, light blue sky. Below it, a yellow rectangular box contains text. In the foreground, a tall, thin metal pole stands in a field of tall grass, with a small black device attached to its top. The background shows a flat landscape under a sunset sky with a few birds visible on the horizon.

Inzet drone

Het drone team heeft ook dit seizoen met behulp van drones met warmtecamera's veel nesten in beeld gebracht. Door inzet van drones kunnen nesten snel en efficiënt worden gevonden, zonder dat er verstoring hoeft plaats te vinden. Naast de grote drone waar al enkele jaren mee gevlogen wordt is er dit jaar ook een kleinere drone aangeschaft. De drones vullen elkaar aan in het gebruik. De grote drone kan grote oppervlaktes scannen en legt de gegevens vast in het dashboard. Vanachter het bureau kunnen de vastgelegde punten worden geanalyseerd. De kleine drone is makkelijk in gebruik en kan op een snelle manier de laatste nesten in een perceel opsporen zodat ze beschermd kunnen worden bij bewerkingen.



De drones vliegen zes dagen per week, en worden bestuurd door leden van het drone team en medewerkers van Weidehof. In tweetallen staan zij voor dag en dauw op om in opdracht van de veldcoördinatoren van Weidehof de geselecteerde percelen af te vliegen. De aanpak verschilt per ochtend en is afhankelijk van het doel en de opdracht. Soms worden grote blokken gescand, soms worden kleinere oppervlaktes heel nauwkeurig in beeld gebracht. De inzet en energie die het droneteam met elkaar heeft is noemenswaardig. Inmiddels is het een geoliede machine die aan de hand van protocollen en opgestelde werkinstructies gestructureerd en professioneel werkt.



Dronepiloot Henk Krikke

Weidevogel 'dronen' in 2025

Ja, ik weet het; het meervoud van "drone" is "drones" en het werkwoord "dronen" bestaat niet. Maar het staat in dit verband zo leuk. Zowel meervoud als werkwoord. Meervoud; omdat we dit jaar met twee drones vlogen.

De grote "Slobeend" waarmee we al een paar jaar werken. Het werkpaard! Een fantastische machine waarmee we grote oppervlakten (tot ongeveer 30 hectare) op één ochtend in kaart kunnen brengen voor wat betreft nesten en kuikens. En de nieuwe "Leeuwerik". Een handige, erg handzame, drone die snel inzetbaar is voor een specifieke controle.

En als werkwoord, omdat we dit jaar heel veel hebben kunnen "dronen". Vrijwel elke ochtend mooi droog weer met niet te veel wind. We hebben genoten!

Maar de topper was de ochtend dat de Volkskrant bij de familie Mulder op bezoek kwam. Twee verslaggevers en een fotograaf, vroeg in de ochtend - helemaal uit Amsterdam!

En tja, ze stonden er een beetje bij... Arjan Mulder vertelde enthousiast over zijn passie. Veel

vragen stelden ze niet en wij waren ondertussen druk met de fotograaf die mooie plaatjes van de drone wilde schieten. Na afloop gezellig aan de koffie in de keuken van de familie Mulder.

Terug naar huis vraag je je af wat er van het verhaal terechtkomt - misschien een stukje in de Volkskrant van maandag of zo.

Des te groter was de verrassing toen het artikel verscheen. Een aankondiging op de voorpagina! Een grote grutto op de omslag van het zaterdag katern en dan nog eens vier pagina's. Wat een groot artikel! Maar vooral ook met een heel positieve toon opgeschreven.

FANTASTISCH!!

Als ik dat had geweten was ik nog even naar de kapper gegaan...



Scan deze code en lees het complete verslag.

Dronepiloten Klaas en Arne

Monitoring en inzet drone

Het drone team van Weidehof is uitgebreid met piloten en ook is er dit seizoen een drone bijgekomen: De kleine veldleeuwerik. De medewerkers van Weidehof zijn er maar wat blij mee. „De drone is fantastisch, een half uur vliegen en meteen twee nesten”, luidt het enthousiaste commentaar van Klaas van Weidehof.

De drone heeft twee camera's, één met warmte beeld en één met daglichtbeeld.

„Je vindt er echt alles mee”, bevestigt ook Arne. „En het apparaat is gebruiksvriendelijk”, voegt Klaas eraan toe. Het is volgens de beide mannen een mooie aanvulling op de slobeend, de grote drone.



Scan deze code en lees het complete verslag.



Broedende scholeksters

Scholeksters hebben voor hun nest weinig nodig. Een paar stenen, wat puin of zand en ook een holte in een wilg volstaat. Ze broeden daarom vaak op rare plekken – niet beschermd of passend binnen het natuurbeheer.


Gelukkig letten de boeren goed op en krijgen we regelmatig foto's toegestuurd van nesten en rondlopende kuikens.



Zwarte sterns

Wisselend broedsucces zwarte sterns: Het broeden in kolonies is een voordeel, maar maakt de zwarte stern ook kwetsbaar

De zwarte sterns vestigden zich ook dit jaar op de vlotjes, die eind april zijn uitgelegd door Weidehof en de NVWK op meer dan 20 locaties in de Krimpenerwaard. Hiervoor worden brede sloten geselecteerd die begroeid zijn met gele plomp. Het uitleggen is een flinke klus, maar als er dan vrijwel direct zwarte sterns op de vlotjes afkomen, is het de moeite meer dan waard. Het was een seizoen met hoogte- en dieptepunten. Het broeden in kolonies maakt de soort sterk, maar ook kwetsbaar voor predatie. Begin juni werden de broedparen geteld. Daarna werd er wekelijks op afstand gemonitord, om de kolonie niet te verstoren. Voor het eerst dit seizoen werd daarbij gebruik gemaakt van een drone. Maar het bleek lastig om vanaf hoogte de broedparen en kuikens te onderscheiden. Het totaal aantal broedparen is vergelijkbaar met vorig jaar. Het gemiddeld broedsucces lag echter hoger. Het gemiddelde van 0,78 vliegvlug jong per broedpaar is ruim gehaald, wat voldoende zou moeten zijn om de populatie in stand te houden.



Aantal broedparen zwarte stern bij agrariërs in de Krimpenerwaard.

Bergambacht

Met 47 vliegvlugge jongen, een mooi resultaat.

In Bergambacht lagen in de Tussenlanen, in de Bovenberg en in de Benedenberg ruim 60 vlotjes. Vier van de zes locaties raakten bezet, één in de Benedenberg, twee in de Tussenlanen en één in de Bovenberg. In totaal vestigden zich maar liefst 30 broedparen. Het verliep allemaal voorspoedig, al was het door de begroeiing van gele plomp soms lastig te volgen. Er werden veel opgroeiende kuikens gespot, gevoerd door de ouders die af en aanvlogen met insecten. In totaal zijn 47 jonge zwarte sterns vliegvlug geworden.

Lekkerkerk

Kolonie verstoord, slechts 1 kuiken vliegvlug.

In Lekkerkerk verliep het seizoen dramatisch, en daar zag het bij het neerleggen van 16 vlotjes niet naar uit. Er vlogen al gauw zwarte sterns rond de neergelegde broedplaatsen. In juni, bij de broedparentelling bleek slechts één vlotje bezet. Wel vlogen er meer (alarmerende) sterns rond. Uiteindelijk wist één broedpaar een vliegvlug jong groot te brengen. Wat er precies is gebeurd blijft onzeker, maar het is aannemelijk dat de broedparen die zich eerder hadden gevestigd werden verstoord door predatoren.





Vlist

Wisselend succes.

In polder Vlist Westzijde zijn 75 vlotjes uitgelegd in twee grote en vier kleinere groepen. Net als voorgaande jaren was er sprake van een goede bezetting. In totaal zijn er 34 broedparen zwarte sterns geteld. In één kolonie halveerde het aantal van 29 naar 15 broedparen. Het is onduidelijk wat daar is gebeurd. Ook de overgebleven paren lukte het niet om kuikens groot te brengen. Het lijkt erop dat predatoren de kolonie wisten te vinden en de nesten hebben leeggeroofd. Een vervelende constatering, juist omdat het er in eerste instantie zo veelbelovend uitzag. Een tweede kolonie van 19 broedparen had gelukkig meer succes. Hier lukte het de sterns om maar liefst 26 jongen vliegvlug te krijgen. Dat maakte veel goed, al blijft het over de hele linie een matig seizoen voor de zwarte sterns in Vlist.

Stolwijk - Berkenwoude

Met 25 vliegvlugge jongen een prima resultaat.

In Stolwijk en Berkenwoude vestigden in de polders ten zuiden van de Beijerscheweg en ten zuiden van de Benedenkerkseweg op drie locaties zwarte sterns. Ze deden dat op 90 vlotjes. In juni werden er 35 broedparen geteld. In polder Beijersche begon het voortvarend, maar lukte het de sterns in één van de twee kolonies niet om hun eieren uit te broeden. Om onbekende reden verlieten ze de nesten.

De andere kolonie in polder Beijersche en die in polder Benedenkerk deden het beter. In totaal werden daar 25 vliegvlugge jongen geteld. Uiteindelijk toch een prima resultaat.

Projecten

Weidehof is bij verschillende projecten betrokken, in de uitvoering maar ook als penvoerder voor de betrokken partijen.



Onderzoek overleving kievitkuikens door Louis Bolk Instituut

Afgelopen voorjaar zijn binnen Zuid-Holland 20 kieviten op maisland gezenderd. Vier deelnemers van Weidehof deden mee aan onderzoek van het Louis Bolk Instituut naar kuikenoverleving op bouwland. De onderzoekers hopen in opdracht van provincie Zuid-Holland meer inzicht te verkrijgen in het gedrag en de overleving van gezinnen, waarvan de kuikens op maisland zijn uitgekomen. Net als in andere droge voorjaren stierven veel kuikens voordat ze vliegvlug werden. Slechts twee van de 20 gezinnen lukte het om hun jongen groot te krijgen. Helaas hoorden de legfels in de Krimpenerwaard daar niet bij. Ook het tweede legsel was vaak niet succesvol. De relatie tussen overlevingskansen van de kuikens en het bodemleven, de bewerking van het maisland en de omliggende percelen wordt zo veel mogelijk in beeld gebracht en onderzocht. Het onderzoek loopt door in 2026.



GLB pilot Zuidbroek 2.0

Om nog meer data en nieuwe gegevens te verkrijgen is de GLB pilot 'Met agrarisch waterbeheer werken aan bodemdaling, klimaat, waterkwaliteit en biodiversiteit' verlengd en uitgebreid. Onder de naam Zuidbroek 2.0 wordt de pilot met vijf extra proefopstellingen op locatie Zuidbroek voortgezet.

Naast de eerder uitgevoerde vernattingsmaatregelen als het ophogen van het slootpeil en actieve greppelinfiltratie is er actieve en passieve waterinfiltratie (WIS) aangelegd. Later volgen ook druppelinfiltratie en klei-in en klei-op veen.

Het doel van pilot Zuidbroek 2.0 is het inzichtelijk maken van de effecten van maatregelen om bodemdaling en broeikasgasemissies te verminderen. Enerzijds om bekijken wat het in de praktijk betekent, de uitvoerbaarheid ervan. Anderzijds om vast te kunnen stellen wat de gevolgen zijn voor de agrarische gebruiksmogelijkheden, de biodiversiteit, de waterkwaliteit en uiteindelijk de kosten en de baten.

De pilotlocatie is toegankelijk voor geïnteresseerden. Zo worden er demonstraties en veldexcursies georganiseerd om de betrokkenheid van agrariërs en ook overheden te vergroten. De pilot loopt tot eind 2027 en wordt gefinancierd door provincie Zuid-Holland.



Duurzaam waterbeheer in samenwerking met Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK)

Weidehof werkt nauw samen met het waterschap HHSK in de uitvoering, controle en monitoring van baggerwerkzaamheden en ecologisch slootschonen.

Natuurlijke, gezonde en schone sloten dragen bij aan de kwaliteit van onze leefomgeving. Als follow up van een kennisdag over flora en fauna in de sloot(kant) en een slootexperience met deelnemers, wil Weidehof komend seizoen met een aantal boeren intensiever gaan samenwerken om jaarrond maatwerk in sloot(kant)beheer te realiseren. Het beheer is gericht op het vergroten van de biodiversiteit. Kanttekening hierbij is dat de rivierkreeft nog steeds zorgt voor grote schade aan het slootleven.

Het samenwerkingsproject met HHSK loopt tot eind 2027.



Agrarisch Natuurlijk: KPI's als meetinstrument voor biodiversiteit

Het project Agrarisch Natuurlijk is verlengd tot eind 2026. Voor Weidehof doen er volgend jaar 12 melkveehouders mee aan het project Agrarisch Natuurlijk, waarbij ze hun bedrijf willen versterken met natuur- en landschapsbeheer.

Ze krijgen van Weidehof gratis advies en begeleiding bij het kiezen van speciale Beheerpakketten Biodiversiteit Melkveehouder (BBM) die passen bij de bedrijfsvoering. De agrariërs kunnen d.m.v. Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI's) punten scoren op thema's rond natuur en landschap. Via Weidehof krijgen ze met de KPI systematiek meer inzicht hoe ze presteren op natuur- en biodiversiteitsdoelen. De BBM pakketten kunnen worden gecombineerd met het ANLb. Er kan ook gedacht worden aan een zwaluwnest en broedgelegenheid op het erf, kruidenrijk grasland of een laan met knotwilgen. Het project is een initiatief van BoerenNatuur en ZuivelNL. De ervaringen worden meegenomen in de ontwikkeling van een groen verdienenmodel op basis van prestaties voor o.a. de sector melkveehouderij.

Monitoring predatie polder Schuwacht

In het afgelopen broedseizoen is er extra inzet gepleegd op het in beeld brengen van de predatie in polder Schuwacht in Lekkerkerk West. Weidehof plaatste met financiering van de provincie dertien camera's om meer inzicht te krijgen in de predatie van nesten en kuikens.

De camera's werden geplaatst op de toegangen van percelen en bij nesten. Daarnaast werden er iedere week uren gestoken in het op zicht monitoren van de predatoren. Helder is dat het in de nestfase goed lijkt te gaan, vrijwel alle nesten komen uit. Dat blijkt uit de nestcamera's en de waarnemingen in het veld. In de eerste week dat de kuikens rondlopen gaat het echter mis en verdwijnen de meeste jonge vogels. De oorzaak is lastig vast te stellen. Op de camerabeelden zijn als belangrijkste predatoren katten waargenomen. Daarnaast zijn tijdens de monitoring in het veld veel zwarte kraaien en een buizerd gezien. Of deze soorten gezorgd hebben voor de terugloop in kuikens is niet bewezen. Meer onderzoek is nodig.



Organogram Weidehof

Bestuur

- ✓ Piet Blanken (Voorzitter)
- ✓ Chiel Jan Aantjes (Secretaris)
- ✓ Antonie Vonk Noordegraaf (Penningmeester)
- ✓ Marinus Rooker (Projecten)
- ✓ Burchart de Jong (ANLb)
- ✓ Jaco Verkaik (Personeel & Facilitair)
- ✓ Arjan Mulder (Communicatie)
- ✓ Wim Boer
- ✓ David de Jong

Financieel adviseur

- ✓ Manon Broere

Directeur

- ✓ Mariëlle Oudenes-Graveland

Management assistent

- ✓ Marja de Jong

Veldmedewerker

- ✓ Celia Bakker

Veldcoördinator

- ✓ Klaas de Mik

Agrarisch adviseur

- ✓ Arne de Vries

Veldcoördinator / Communicatie

- ✓ Tineke Hoekstra

Organisatie

De organisatie van collectief Weidehof Krimpenerwaard heeft zich de laatste jaren flink ontwikkeld. Taken en verantwoordelijkheden zijn helder geformuleerd en verdeeld. De volgende bestuurlijke portefeuilles zijn vastgesteld: voorzitter, penningmeester, secretaris, ANLb, personeel en facilitaire zaken, communicatie en projecten.

Er zijn in de werkorganisatie op dit moment zes mensen werkzaam in de volgende functies: directeur, (twee) veldcoördinatoren, agrarisch adviseur, veldmedewerker en een managementassistent. Er is een vacature voor een projectleider. Binnen het collectief wordt gewerkt aan professionalisering en doorontwikkeling om klaar te zijn voor de zaken die op het gebied en de deelnemers af komen. In totaal telt Nederland 40 collectieven, verenigd in BoerenNatuur. Op provinciaal niveau wordt de samenwerking met de andere collectieven in Zuid-Holland vorm gegeven door Boeren Natuur Zuid-Holland.

Missie

Weidehof Krimpenerwaard staat voor duurzaam behoud van het unieke veenweide landschap van de Krimpenerwaard met haar grote biodiversiteit, maar ook voor een economisch gezonde en duurzame agrarische sector. Weidehof zet haar grote (lokale) kennis in, die is gericht op de praktijk en waarbij het vooral gaat om samenwerken en het verbinden van agrariërs, grondgebruikers, bewoners en overheden.



Visie

Weidehof Krimpenerwaard vindt dat het in 2028 voor elke agrariër en particuliere grondbezitter mogelijk en aantrekkelijk moet zijn om deel te nemen aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Kwaliteit staat daarbij voorop. Landbouw en natuur versterken elkaar. Door continu te monitoren vergroten we onze kennis en blijven we de kwaliteit en effectiviteit van het agrarisch natuurbeheer verbeteren. Daarbij hoort ook een structureel verdienmodel.

Communicatie

Communicatie staat al een paar jaar hoog op de agenda van Weidehof. En dat is niet voor niets. Het agrarisch collectief werkt midden in een gebied, waar landbouw, natuur en maatschappij elkaar raken. Goede communicatie is daarbij onmisbaar. Ook helpt heldere communicatie om de bekendheid en betrokkenheid van het collectief te vergroten. Met ons verhaal proberen we draagvlak te creëren en kennis te delen. Weidehof laat zien dat agrariërs zich inzetten voor natuurbeheer.

Ieder kwartaal brengen we een nieuwsbrief uit. Op open dagen en streekmarkten was Weidehof zichtbaar met een informatiekraam, waar we met bezoekers in gesprek gingen

over de taken van Weidehof. Daarnaast zoekt het collectief steeds vaker de lokale media op om ons verhaal onder de aandacht te brengen.

Weidehof was dit jaar te vinden op de volgende evenementen:

- **Dit is Vlist**
24 mei bij verschillende agrariërs in Vlist
- **Open dag familie Snoek**
6 september in Stolwijk
- **Jongveedag**
27 september in Lekkerkerk
- **Dag van Wild- en Natuurbeheer (WBE)**
18 oktober in Berkenwoude.





Dit jaar zijn er verschillende bijeenkomsten geweest, waarbij Weidehof aanwezig was om de rol van agrarisch natuurbeheer in het gebied toe te lichten.

- **Werkbezoek ministerie van LNV**
bedrijf familie de Jong in Vlist, januari 2025
- **Avond over toekomst Landelijk gebied Krimpenerwaard**
op initiatief van provincie Zuid-Holland, Amicitia Lekkerkerk, maart 2025
- **Werkbezoek van gedeputeerde Berend Potjer van provincie Zuid-Holland**
bedrijf familie Mulder in Vlist, april 2025
- **Weidevogelexcursie voor gemeenteraadsleden van gemeente Krimpenerwaard**
bedrijf familie Schmidt in Bergambacht, mei 2025
- **Uitreiking Gouden Grutto**
door de Vogelbescherming, familie Mulder in Vlist, juni 2025
- **Slootexperience met deelnemers van Weidehof**
Lansing Stolwijk, september 2025

Samenwerking met diverse partijen

Weidehof Krimpenerwaard werkt samen met Provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollands Landschap, Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard, Wild Beheer Eenheid Krimpenerwaard, Gemeente Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap Schieland Krimpenerwaard, Vereniging Duurzame Waterbeheersing en Landbouw Krimpenerwaard, AJK Krimpenerwaard, LTO Noord afdeling Krimpenerwaard en het Natuurbeheer Collectief Krimpenerwaard.

Met deze partijen wordt regelmatig overlegd en is er contact over de invulling van het agrarisch natuurbeheer, maar ook over de opgaven die er liggen voor een veenweidegebied als de Krimpenerwaard en het gebiedsproces dat hiertoe loopt.



BoerenNatuur

Alle agrarische collectieven in Nederland (40) vallen onder de landelijke vereniging BoerenNatuur. BoerenNatuur regelt de uitvoering van het ANLb, onderhoudt de contacten met partijen als RVO en het ministerie van LNV. In totaal telt de organisatie 11.000 deelnemers.



Provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland is opdrachtgever en financier van het ANLb en verschillende projecten. Weidehof legt aan de provincie verantwoording af voor het uitgevoerd beheer en de behaalde resultaten. Naast het ANLb worden ook projecten en/of pilots uitgevoerd over natuur- en landbouwvraagstukken in opdracht van de provincie.



Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

Samen met het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) werkt Weidehof aan duurzaam waterbeheer in sloten en slootkanten. Het Hoogheemraadschap financiert een deel van de waterpakketten. Daarnaast wordt er samengewerkt in het project Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) en in het project duurzaam waterbeheer, slootschonen en -baggeren. Weidehof wil actief de kennis van flora en fauna in en rond de sloten bij deelnemers vergroten om nog meer bewustwording te creëren over de gevolgen van het sloot(kant)beheer op de biodiversiteit.



Natuur en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard

Samen met het weidevogelteam van de Natuur en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK) worden vrijwilligers ingezet om de boeren en veldcoördinatoren van Weidehof te ondersteunen in de bescherming van weidevogels. De weidewachters zijn gekoppeld aan een boer en/of polder en helpen met de inventarisatie van nesten. Ook helpen ze mee aan monitoring van weidevogels in het gebied.

Overige gebiedspartijen

Er is regelmatig overleg met de vakorganisatie LTO, de Wild Beheer Eenheid Krimpenerwaard (WBE), het Zuid-Hollands Landschap en de muskusrattenbestrijding. Ook onderhoudt Weidehof het contact met het Natuurbeheer Collectief (NBC).



Afsluiting seizoen 2025

Ambities Weidehof: Durf te dromen

Door Mariëlle Oudenes

Je knippert even met je ogen en het seizoen zit er weer op...

We kunnen terugkijken op een behoorlijk succesvol weidevogelseizoen. De droogte speelde ons parten, maar dankzij de deelnemers met plas-dras locaties wisten we dit te tackelen, deze plekken werken als een magneet op de weidvogels. En ook dit jaar waren de kilometers lange slootkanten in ons gebied weer essentieel. De vochtige zones waar steeds weer voedsel te vinden is voor onze weidevogels bleken enorm in trek.

Uit de landelijke evaluatie van het ANLb is gebleken dat grote clusters agrarisch natuurbeheer het beste resultaat voor weidevogels geven. Iets dat we onderschrijven en zelf ook ervaren. Dat betekent echter niet dat deze bevinding zaken makkelijker maakt of oplost. Grote clusters beheer hebben namelijk ook een grote invloed op de bedrijfsvoering van de deelnemer(s). Hoe meer agrarisch natuurbeheer binnen het bedrijf, hoe ingewikkelder het economisch gezien wordt. En hoe voorkom je dat het succes dat we met elkaar bewerkstelligen uiteindelijk niet onze valkuil zal zijn doordat er extra regels of beperkingen worden opgelegd?

Dit zijn zaken die wekelijks toch wel de revue passeren binnen het kantoor van Weidehof. Ambitie hebben we zeker, maar het is zoeken naar de juiste weg. Wij zijn er echter van overtuigd dat de route naar een agrarisch bedrijf mét aandacht voor natuur, biodiversiteit, waterkwaliteit de juiste is voor ons gebied. De maat en schaal is voor elke agrarische ondernemer anders, maar dat is het mooie van ons vak. Ook op het gebied van sloot(kant)beheer zijn de ambities groot. Maatwerk, gericht beheer, vergroten van de soortenkennis bij deelnemers en bewustwording van



de effecten van het (moment van uitvoeren van het) beheer zijn zaken die we op de kaart willen zetten. Het is passen en meten rondom inzet van medewerkers, uitvoering door loonwerkers en de werkbaarheid voor deelnemers, maar ik ben ervan overtuigd dat we hierin nog flinke stappen kunnen zetten met elkaar. De rivierkreeft blijft hierbij een enorme spelbreker, maar het kan niet zo zijn dat dit ons verlamd en tot stilstand brengt.

Tot slot start Weidehof volgend jaar met het project Zuid-Holland Boert voor Morgen. Met dit project, dat op het moment van schrijven wordt uitgewerkt, ontwikkelen

we voor de Zuid-Hollandse melkveehouders de tools en het vertrouwen om zelf te sturen op duurzaamheid van het bedrijf, door middel van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's). Door kennis te delen, prestaties zichtbaar te maken en te belonen bouwen we samen aan een toekomstbestendige landbouw.

Er staat dus best veel op de rol en de lat ligt hoog. Maar we kunnen niets van dit alles verwezenlijken zonder de inzet van de agrariërs uit onze Krimpenerwaard. Samen willen en moeten we grote stappen durven zetten!

Het Team Weidehof heeft er zin in!




Foto: Eric Stockx

Weidehof in de media

Ook dit seizoen haalde Weidehof met haar deelnemers regelmatig het nieuws. De stand van onze nationale vogel blijft voor journalisten onderwerp van gesprek. De uitdaging was om dit jaar de Gouden Grutto, de prijs van Vogelbescherming Nederland, binnen te slepen. Vorig seizoen greep Weidehof net mis. Na aanpassing van de inhoudelijke motivatie kon de jury ditmaal niet om ons heen! Een mooi succes voor onze weidevogelboer Arjan Mulder en zijn ouders Hans en Linda.

Ook de Volkskrant was geïnteresseerd in het succesverhaal. En zoals het vaker gaat met landelijk publiciteit: het één leidt tot het ander en dus kon ook de NRC lezer genieten van het mooie verhaal uit Vlist.

Reportage in de Volkskrant:

De grutto heeft het moeilijk in Nederland. Om de nationale vogel te redden, kijkt het kabinet vooral naar de boer. Met honderden miljoenen euro subsidie voor boeren hoopt het kabinet de nationale vogel te behouden. In de Krimpenerwaard blijkt dat het kan: „We moeten voor de vogels zorgen. Groeien in het aantal nesten is mijn doel, dat geeft een kick.”



Gouden Grutto voor familie Mulder uit Vlist

De familie Mulder – en Arjan in het bijzonder – laat zien dat het wel anders kan. In Vlist doet de grutto het goed. Sterker nog: de populatie groeit...De liefde voor de weidevogels zit diep in deze familie, al generaties zetten zij zich gepassioneerd in voor de bescherming van weidevogels.



Lees het verhaal
op de website van
Vogelbescherming
Nederland.



De landelijke pers wist Arjan Mulder dit jaar vaker te vinden. Na de Volkskrant en de Gouden Grutto van Vogelbescherming Nederland kwam ook NRC langs.



Nieuwe biologische boerderijwinkel De Bonte Weide opent haar deuren

STOLWIJK - Goed nieuws voor liefhebbers van biologische en lokale producten. De biologische melkgeitenboerderij van Mart-Jan, Willy en Antoinette de Jong in Stolwijk, opende een nieuwe boerderijwinkel: De Bonte Weide.

Bezoekers kunnen niet alleen genieten van een breed assortiment aan eerlijke producten, maar ook kennismaken met het boerderijleven en de rust van het platteland.

Lees het verhaal in Het Kontakt van dinsdag 29 april 2025.



75.000 Euro extra voor weidevogelbeheer Krimpenerwaard

KRIMPENERWAARD - Collectief Weidehof Krimpenerwaard krijgt 75.000 euro extra voor de bescherming van weidevogels. Het geld komt van de provincie Zuid-Holland, die voor de periode 2023 tot 2028 ruim 61 miljoen euro had uitgetrokken voor agrarisch natuurbeheer, gericht op weide- en akkervogels.

Daar komt nu bijna 4 miljoen euro bij. De collectieven in Zuid-Holland konden aanspraak maken op een deel van het extra budget.

„Het komt zeer goed van pas, gezien onze ambities voor 2025”, zegt directeur Marielle Oudenes van Weidehof. En ze heeft er al een bestemming voor: „We zetten in op uitbreiding van het aantal hectares zogenoemd zwaar beheer, als grasland met rust, beweiding, meer kruidenrijke graslanden en plas-dras.”

Lees het verhaal
op de website
van Het Kontakt.





Weidehof Krimpenerwaard

ADRES Ambachtstraat 3a/b
2861 EW Bergambacht

TELEFOON 0182 35 74 00

E-MAIL info@weidehofkrimpenerwaard.nl

WEBSITE www.weidehofkrimpenerwaard.nl

  Blijf op de hoogte, volg ons werk in de Krimpenerwaard!



Datum:
november 2025

